

全国 2018 年 4 月高等教育自学考试

社区护理学(一)试题

课程代码:03004

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 25 小题,每小题 2 分,共 50 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 社区健康注重的是

- | | |
|-----------------|--------------------|
| A. 个体、家庭、社区的健康 | B. 新生儿、幼儿、学龄前儿童的健康 |
| C. 儿童、妇女、老年人的健康 | D. 慢性疾病患者、残疾人的健康 |

2. 公共卫生服务的目的是

- | | |
|----------------|----------------|
| A. 提高社区居民生活质量 | B. 促进亚健康人群的健康 |
| C. 改善患病人群的健康状况 | D. 保持和促进全体居民健康 |

3. 属于 12 大类公共卫生服务对象的是辖区内 35 岁及以上

- | | |
|-------------|--------------|
| A. 冠心病患者 | B. 原发性高血压患者 |
| C. 1 型糖尿病患者 | D. 慢性阻塞性肺病患者 |

4. 社区卫生服务的骨干人员是

- | | |
|-----------|-----------|
| A. 社区护士 | B. 全科医生 |
| C. 社区管理人员 | D. 公共卫生人员 |

5. 在分析社区健康资料时应注意

- | | |
|----------|-------------|
| A. 多角度对比 | B. 立足于医疗工作 |
| C. 服务于个体 | D. 保持资料的主观性 |

6. 社区护士指导高血压患者遵医嘱服药、定期监测血压,属于

- | | |
|---------|-----------|
| A. 一级预防 | B. 病因预防 |
| C. 临床预防 | D. 临床前期预防 |

7. 下列属于描述性研究方法的是
A. 筛检 B. 队列研究
C. 临床试验 D. 病例对照研究

8. 儿童健康教育应侧重于
A. 性教育 B. 心理教育
C. 生活教育 D. 保健教育

9. 构成家庭的主要纽带是
A. 婚姻与情感交流 B. 婚姻与血缘关系
C. 经济供养与血缘关系 D. 情感交流与经济供养

10. 李先生夫妻与其女儿、女婿及外孙女共同生活在一起。李先生的家庭属于
A. 核心家庭 B. 联合家庭
C. 旁系家庭 D. 主干家庭

11. 适用于某地区传染病暴发的测量指标是
A. 发病率 B. 患病率
C. 罹患率 D. 感染率

12. 社区护士对新生儿进行的家庭访视属于
A. 评估性家庭访视 B. 急诊性家庭访视
C. 预防保健性家庭访视 D. 连续照顾性家庭访视

13. 对社区护士指导幼儿刷牙描述正确的是
A. 牙刷毛束不超过 3 排 B. 每排毛束 3-4 束
C. 刷毛应与牙面成 70° -80° 斜角 D. 每次刷牙 2-3 分钟

14. 正确护理腹泻婴幼儿的方法是
A. 继续辅食喂养 B. 禁食 8-12 小时
C. 继续母乳喂养 D. 严禁牛奶喂养

15. 孕产期保健是指为孕妇提供的一系列保健服务，其时间范围是
A. 从卵子受精至产后 30 天 B. 从怀孕开始至产后 42 天
C. 从首次产前检查至产后 30 天 D. 从建档之日起至产后 42 天

16. 产妇宜采用母乳喂养婴儿并使其及早吸吮，有利于
A. 避免发生产后抑郁症 B. 减少恶露
C. 恢复盆底肌张力 D. 刺激子宫收缩减少产后出血

17. 医养结合养老模式的优势是
A. 注重生活照顾 B. 重视精神慰藉
C. 体现有特色的居家养老服务 D. 将养老、医护、保健融为一体

18. 阿尔茨海默病早期阶段的典型症状是
A. 记忆力丧失 B. 记忆力下降
C. 无法语言表达 D. 出现幻觉症状

19. 慢性疾病的特点是
A. 能防控但不可治愈 B. 病因明确病程迁延
C. 早期特异性症状明显 D. 经治疗可使病理过程发生逆转
20. 1级高血压患者已出现临床并发症，其心血管危险分层属于
A. 很高危 B. 高危
C. 中危 D. 低危
21. 以下糖尿病诊断标准，正确的是
A. 4小时内无热量摄入，静脉血浆葡萄糖水平 $\geq 7.0\text{ mmol/L}$
B. 任意时间静脉血浆葡萄糖水平 $\geq 9.0\text{ mmol/L}$
C. 有糖尿病症状且静脉血浆葡萄糖水平 $\geq 9.0\text{ mmol/L}$
D. 葡萄糖耐量试验2小时静脉血浆葡萄糖水平 $\geq 11.1\text{ mmol/L}$
22. 为脑卒中患者患肢关节做被动运动时，应注意
A. 仅活动患关节以防挛缩 B. 主动活动恢复后立即开始被动运动
C. 从大关节到小关节缓慢进行 D. 发病后次日开始运动以预防并发症
23. 应于2小时内用传染病报告卡通过网络报告的传染病是
A. 新生儿破伤风、狂犬病 B. 肺炭疽、霍乱
C. 布鲁菌病、丝虫病 D. 猩红热、登革热
24. 通过粪-口和呼吸道飞沫传播的疾病有
A. 细菌性痢疾 B. 病毒性肝炎
C. 手足口病 D. 结核病
25. 灾害现场伤员有严重损伤但病情稳定，标记为黄色，提示伤者发生了
A. 肢体单纯性骨折 B. 张力性气胸
C. 体表擦伤 D. 挫伤

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、简答题：本大题共6小题，每小题5分，共30分。

26. 简述预防接种的概念。
27. 简述健康教育的概念。
28. 简述健康家庭应具备的条件。
29. 应从哪些方面对居家老年人提供日常生活保健指导？
30. 简述高血压患者的社区管理流程。
31. 简述日常生活活动（ADL）能力训练的主要内容。

三、论述题：本大题共 1 小题，10 分。

32. 阐述社区护士在提供健康护理服务过程中主要使用的工作方法。

四、病例分析题：本大题共 1 小题，10 分。

33. 产妇 26 岁，产后 32 天，母乳喂养婴儿。婴儿近几天偶有溢奶、咳嗽，不时哭闹。

产妇因喂养照顾婴儿等事时常对家人发脾气，情绪低落，烦躁、焦虑，食欲不佳，失眠伴头痛，抱怨这样的生活影响了自己的健康。

请结合病例，回答以下问题：

- (1) 该产妇最有可能的疾病诊断是什么？
- (2) 造成该疾病的因素有哪些？
- (3) 对该产妇提供哪些护理措施？